

Gamay Castille (mutation blanche)



Collection Vassal-Montpellier

859Mtp2

~~9568~~ 9568-3-5  
Gamay Castille  
(mutation blanche)  
859Mtp2

Gamay Castille  
(mutation blanche)

9568-3-5


OK



95103 x

Gamay Castille  
(mutation blanche)









A.3.5

Désignation : Gamay Castle (Mutation Blanc)

Clos Planche 9 Côté S N° 68

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité 24-9-56

3-4

4-1

X-

PR : D

3<sup>e</sup> époque



Année 1956 Jamay Castille mutation blanche. S. 3.4.5  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté G.S. - 68 .

	Nombre total	20	23	26	D A T E S 28	30						
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	0	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.
4	3	0	0	2	2	2	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I 26-3-56 D

Année 1959 Jamay Castille  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté G.S. 103 .

	Nombre Total	14.3	18.3	21.3	25.3	29.3						
fulle →	4	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
2	4	2	3	4	4	4	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 18-3-59 x





Désignation : *Gamay Castille (mutation blanche) S 3-4-5*

VASSAL                      Planche *9*      Côté *S*      N° *68*      Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen ~~5~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux *9*

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune *5* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*31* 31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses *8* - cotonneuses ~~9~~ *duveteux*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*lég.* à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*BKuh  
24.5.56*



Désignation : Gamay Castille (mutation blanche) 1. 3. 4. 5

VASSAL Planche 1X Côté S N° 68 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées <sup>seul</sup> ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .

- <sup>1<sup>er</sup></sup> 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
<sup>pointes carminées</sup> à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ~~⑥~~ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

malade

R. Eernard

CN - Horrible à voir

P Marcot

28-8-55

Le 13-5-55 fondre essz de viguen  
pour che décrit. Amélioration!

N° ordre

Tinet. 26 MAI 1955

Désignation : Juncus Castille (imitation blanche) s. 3-4-5

VASSAL Planche 9 côté S N° 68 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

pas de fleurs

Tinet 13. 5. 55



A. 3. 4. 5

VASSAL

9

côté }

N. 63

souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - nœuds : dos coloré 6 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Block  
p. 6. 16

Désignation :

Planche

9

côté S

N. 68

souche 1. 2. 3. 4. 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)  
                          ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rougemont



N° ordre

Désignation *Gamay Castille (mutation blanche)* 3-4-5  
VASSAL planche 9 côté S N° 68 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire (6) .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) sur
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

But 11 AOÛT 1955

OCTO 1956

N° ordre

Désignation

Gamay Castille (Mutation Blanche)

VASSAL planche 9 côté S N° 68 souche 1-2-3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).


J. PINET OCT 1956

Bloch 3.10.56



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 68 souche  3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 3 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch

12.9.05

N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Goumay. Catulle (imitation bas)*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. *9568.135*. Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . *1-2-3*.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . *1-2-3*.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . *1-2*.  
11 - Lobes . . . . . *1-3-5-7-9*.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . *0-1-2-3*.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . *0-1-2-3*.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . *1-2-3-4-5-6*.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . *0-1-2-3-4-5-6-7-8*.  
16 - Dents : Forme . . . . . *1-2-3*.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . *1-2-3*.  
18 - Angle lob. term. . . . . *1-2-3*.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . *1-2-3*.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . *1-2-3-4-5-6-7-8-9*.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . *1-2-3*.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . *1-2-3-4-5*.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1-2-3*.  
Forme : *4-5*.  
Médiane/Base : *6-7-8*.

*Poupin*